


Игровая панель, артикул 4028



Технический паспорт изделия

КОПИЯ ВЕРНА

Основные сведения об изделии

- 1.1. Наименование Игровая панель, артикул изделия 4028.
- 1.2. Предприятие изготовитель ООО «Наш Двор», 623100, Россия, Свердловская область, г. Первоуральск, Васильево-Шайтанский тракт, 1
Телефон: +7 (343) 226-00-14
Сайт: nash-dvor.com
- 1.3. Дата выпуска 06 СЕН 2019 г
- 1.4. Для развитие мелкой моторики, логики и памяти. Панель отлично подходит как для индивидуальных, так и коллективных игр, в ходе которых дети приобретают ещё и социальные навыки.
- 1.5. Срок эксплуатации изделия не менее 3-х лет.

Технические данные изделия

- 2.1. Габаритные размеры изделия в установленном виде $1,2 \times 0,14 \times 1,1$ м (длина \times ширина \times высота)
- 2.2. Масса изделия 34,4 кг

Гарантийные обязательства

Срок гарантии на изделие 12 месяцев с момента перехода прав собственности покупателю.

Гарантия не распространяется на нормальный износ, порезы или царапины, а также на повреждения, возникшие в результате удара или намеренной порчи изделия. Гарантия не действует, если изделие используется не по назначению.

Работы по гарантийному и пост гарантийному ремонту или замене изделия осуществляются региональными представителями.



Свидетельство о приёмке изделия

Игровая панель, артикул 4028, заводской номер 925/437/1 изготовлено согласно требованиям конструкторской документации признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

06 СЕН 2019

20

г

Ответственный

Бакинск 12



Инструкция по монтажу изделия

Монтаж изделия выполняется поэтапно в соответствии с указаниями, приведенными ниже.


- Установку изделия необходимо выполнить с учетом габаритных размеров изделия. Размеры указаны в приложении "основные габаритные размеры".
- Произвести разметку и подготовить скважины в соответствии с приложением "схема скважин". Для устойчивого положения опорные элементы конструкции должны быть установлены в предварительно пробуренные скважины, размеры которых указаны в приложении "схема установки опоры". На дно скважины укладывается щебень фракцией 20-40мм.
- Произвести сборку изделия в соответствии с приложением "инструкция по сборке".
- Установить изделие в скважины и произвести выравнивание относительно уровня горизонта и по высоте.
- Выполнить заполнение скважин бетоном. Класс прочности бетона, не ниже В20. Эксплуатация изделия допускается не ранее трёх суток с момента заполнения скважин бетоном.



Комплектовочная ведомость (Синтетическое УПП)

Место	Артикул	Изображение	Размер	Кол-во	Масса	Примечание
Без категории						
00-001 1 шт 236 кг	0000.7067.0000 (4028)		1170×700 L×B	1	20,6	Игровая тактильная панель "Металлофон" 0000.1112.0000 (201) -- 1 9027 -- 1 9028 -- 2 9029 -- 2 9030 -- 2 9031 -- 2
Металл						
02-001 2 шт 6,1 кг	0000.0006.0000 (006)		120×102×752 H×B×L	2	6,1	закладные элементы
Стойки, балки						
03-001 2 шт 7 кг	4028.S001.0000		800 L	2	7	с защитным колпачком 4028.S001.S001 -- SV10 --
Метизы						
09-001 60 шт 1 кг	BF10.120.D603		M10/120 d/L	6	0,4	болт метальный с квадратным подголовником, цинк DIN 603
	NF10.D6923		M10 d (без. подг.)	6	0,1	гайка пластмассовая с фланцем, цинк DIN 6923
	S008.080		8/80 d/L	4	0,1	Винт самонарезной 8x80 полусферический с пресс-шайбой, TORX
	STP.0004		37 d	10	0,1	■ 9005 Колпачок M10 защитно-декор. Ø37мм
	STP.0005		27 d	10	0	■ 9005 Заглушка колпачка M10 защитно-декор. Ø27мм

Основные габаритные размеры



4028.0000.0000

Лист
1

Схема установки опоры
0000.0006.0000, синтетическое покрытие площадки

H – толщина ударопоглощающего покрытия площадки




Схема установки опоры
0000.0006.0000 (песочница), синтетическое покрытие площадки

H – толщина ударопоглощающего покрытия площадки






Схема установки опоры
0000.0006.0000 (качели), синтетическое порытие площадки

H - толщина ударопоглощающего покрытия площадки





4028.0000.0000

Лист
1

(

