

Игровая панель, артикул 4024

КОПИЯ ВЕРНА



Технический паспорт изделия

КОПИЯ ВЕРНА

Основные сведения об изделии

- 1.1. Наименование Игровая панель, артикул изделия 4024.
- 1.2. Предприятие изготовитель ООО «Наш Двор», 623100, Россия, Свердловская область, г. Первоуральск, Васильево-Шайтанский тракт, 1
Телефон: +7 (343) 226-00-14
Сайт: nash-dvor.com
- 1.3. Дата выпуска 06 СЕН 2019 20__ г
- 1.4. Для развитие мелкой моторики, логики и памяти. Панель отлично подходит как для индивидуальных, так и коллективных игр, в ходе которых дети приобретают ещё и социальные навыки.
- 1.5. Срок эксплуатации изделия не менее 3-х лет.

Технические данные изделия

- 2.1. Габаритные размеры изделия в установленном виде $1 \times 0,15 \times 1,1$ м (длина \times ширина \times высота)
- 2.2. Масса изделия _____ кг

Гарантийные обязательства

Срок гарантии на изделие 12 месяцев с момента перехода прав собственности покупателю.

Гарантия не распространяется на нормальный износ, порезы или царапины, а также на повреждения, возникшие в результате удара или намеренной порчи изделия. Гарантия не действует, если изделие используется не по назначению.

Работы по гарантийному и пост гарантийному ремонту или замене изделия осуществляются региональными представителями.

Свидетельство о приёме изделия

Игровая панель, артикул 4024, заводской номер 423/575/1 изготовлено
согласно требованиям конструкторской документации признано годным к
эксплуатации.

05 СЕН 2019

Дата выпуска _____ 20 ____ г

Ответственный Байков А. 2







Инструкция по монтажу изделия

Монтаж изделия выполняется поэтапно в соответствии с указаниями, приведенными ниже.



- Установку изделия необходимо выполнить с учетом габаритных размеров изделия. Размеры указаны в приложении "основные габаритные размеры".
- Произвести разметку и подготовить скважины в соответствии с приложением "схема скважин". Для устойчивого положения опорные элементы конструкции должны быть установлены в предварительно пробуренные скважины, размеры которых указаны в приложении "схема установки опоры". На дно скважины укладывается щебень фракцией 20-40мм.
- Произвести сборку изделия в соответствии с приложением "инструкция по сборке".
- Установить изделие в скважины и произвести выравнивание относительно уровня горизонта и по высоте.
- Выполнить заполнение скважин бетоном. Класс прочности бетона, не ниже В20. Эксплуатация изделия допускается не ранее трёх суток с момента заполнения скважин бетоном.

Комплектовочная ведомость (Синтетическое УПП)

Место	Артикул	Изображение	Размер	Кол-во	Масса	Примечание
без категории						
00-001						Динамическая игровая тактильная панель "Арифметика"
1 шт 10 кг	0000.7075.0000 (4024)		970x590 1 шт	1	0	0000.7075.0001 - 4 4024.10 - 1 4024.11 - 2 4024.12 - 1 4024.13 - 1 4024.14 - 2 4024.15 - 1 4024.16 - 1 4024.17 - 2 4024.18 - 1 4024.19 - 1 4024.3 - 1 4024.4 - 1 4024.5 - 1 4024.6 - 3 4024.7 - 4 4024.8 - 5 4024.9 - 2
Металл						
02-001	0000.0006.0000 (006)		120x102x752 (1112)	2	6,1	закладные элементы
Стойки, Балки						
03-001	4024.5001.0000		800 1	2	7	с защитным кольцом 4024.5001.5001 - 1 SV10 - 2
Метизы						
09-001	BF10.120.0603		M10/120 d/2	6	0,4	болт мебельный с квадратным подголовником, цинк BIN 603
	NF10.06923		M10 d (резьбы)	6	0,1	гайка шестигранная с фланцем, цинк BIN 6923
	5008.080		8/80 10%	4	0,1	Винт самонар. 8x80 полусфер. с прессшайбой, TORX

Место	Артикул	Изображение	Размер	Кол-во	Масса	Примечание
	STP.0004		37 d	10	0.1	■ 9005 Колпачок М10 защитно-декор. Ø37мм
	STP.0005		27 d	10	0	■ 9005 Заглушка колпачка М10 защитно-декор. Ø37мм

Основные габаритные размеры



4024.0000.0000

Лист
1

**Схема установки опоры
0000.0006.0000, синтетическое покрытие площадки**

Н – толщина ударопоглощающего покрытия площадки




Схема установки опоры
0000.0006.0000 (песочница), синтетическое покрытие площадки

H – толщина ударопоглощающего покрытия площадки




Схема установки опоры
0000.0006.0000 (качели), синтетическое покрытие площадки

H - толщина ударопоглощающего покрытия площадки





Схема скважин и монтажа стоек



4024.0000.0000

Лист
1

(

