Южское городское поселение Южского муниципального района

Дизайн-проект

«Устройство пешеходных дорожек в парке «Городской сад» г. Южа»

г. Южа
2023 год

Проект «Устройство пешеходных дорожек в парке «Городской сад» г. Южа» выполнен в соответствии с концепцией «Комплексное благоустройство городского центра города Южи».

Цель проекта – создание максимально благоприятных, комфортных условий для прогулок на свежем воздухе жителями г. Южа.

Задачи проекта:

- создание и поддержание необходимых условий для жизнеобеспечения жителей;

- повышение качества жизни населения;

- формирование эстетического отношения к окружающему миру у подрастающего поколения;

- формирование эстетического облика территории парка «Городской сад» в г. Южа

Ожидаемые результаты

Вместо существующих транзитных дорожек появятся новые прогулочные маршруты.

Реализация проекта способствует формированию эстетического образа территории парка «Городской сад» Южского городского поселения.

Реализация проекта по устройству пешеходных дорожек в парке «Городской сад» г. Южа позволит создать максимально благоприятные условия для проживания людей.

Планируемые сроки реализации инициативного проекта

Плановый срок реализации инициативного проекта 2024 года.

Приложение 1
к дизайн-проекту

Визуальное описание проекта
«Устройство пешеходных дорожек в парке «Городской сад» г. Южа»



Ведомость покрытия тротуара, дорожек и площадок

Условные обозначения	Тип	Наименование	Площадь покрытия, м²	Бордюр	
				Тип	Кол-во, п.м.
	1	Отсев гранитный	2 649,57	Металлич. борт	1880
	2	Плитка крупноформатная комбинированная 1 вариант	2441,46	БР100.20.8	297
	3	Резиновое покрытие	507,8	Металлич. борт	125
	4	Мульча	680,73	Металлич. борт	306


Конструкция дорожной одежды

Парк "Городской сад"

Гранитный отсев утрамбованный бежевый фракции 2-5 мм

Тип 1


Отсев гранитный 2-5 мм (бежевый) - 100 мм
Щебень фр. 20-40 М800 ГОСТ 8267-93 - 150 мм
Песок природный обогащенный средний - 150 мм
Геотекстиль Геоспан ТН40
Уплотнённый грунт коэф. уплотнения 0,98



Тротуарная плитка

Тип 2


Тротуарная плитка, h=70 мм
Песок природный обогащенный средний с цементом 4:1, h=50 мм
Песок природный обогащенный средний, h=50 мм
Щебень фр. 20-40 М800 ГОСТ 8267-93, h=100 мм
Щебень фр. 40-70 М800 ГОСТ 8267-93, h=150 мм
Дренирующий слой из песка природного обогащенного среднего, h=100 мм
Геотекстиль Геоспан ТН40
Уплотненный грунт основания



Мульча

Тип 4


Мульча (древесная щепа), h=50 мм
Геотекстиль Геоспан ТН40
Уплотненный грунт основания



Резиновое покрытие

Тип 3

Резиновое покрытие, h=15 мм
Праймер - 1 слой
Асфальтобетон мелкозернистый тип В, h=50 мм
Розлив вяжущих материалов 0,7 кг/м
Щебень фр. 20-40 М800 ГОСТ 8267-93, h=180 мм
Дренирующий слой из песка природного обогащенного среднего, h=150 мм
Геотекстиль Геоспан ТН40
Уплотненный грунт основания



Ведомость объемов работ

Парк "Городской сад"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Отсев гранитный	м²	2 649,57
	Отсев гранитный 2-5 мм (бежевый)	м²	264,9
	Щебень фр. 20-40 М800 ГОСТ 8267-93	м²	397,44
	Песок природный обогащенный средний	м²	397,44
	Геотекстиль Геоспан ТН40	м²	2 649,57
	Металлический борт	п.м.	1580
2	Плитка крупноформатная комбинированная 1 вариант	м²	2441,46
	Тротуарная плитка	м²	1709,02
	Песок природный обогащенный средний с цементом	м²	122,07
	Песок природный обогащенный средний	м²	122,07
	Щебень фр. 20-40 М800 ГОСТ 8267-93	м²	244,1
	Щебень фр. 40-70 М800 ГОСТ 8267-93	м²	366,22
	Дренирующий слой из песка природного обогащенного среднего	м²	244,1
	Геотекстиль Геоспан ТН40	м²	2441,46
	Устройство бетонного бортового камня БР 100.20.8	п.м.	297
	Песок природный обогащенный средний	м²	12,48
	Бетон В15 ГОСТ 8736-14	м³	14,9
3	Резиновое покрытие	м²	507,6
	Резиновое покрытие	м²	7,62
	Праймер - 1 слой	м²	507,6
	Асфальтобетон мелкозернистый тип В	м²	25,4
	Розлив вяжущих материалов 0,7 кг/м²	кг	355,46
	Щебень фр. 20-40 М800 ГОСТ 8267-93	м²	91,4
	Дренирующий слой из песка природного обогащенного среднего	м²	76,2
	Геотекстиль Геоспан ТН40	м²	507,6
	Металлический борт	п.м.	126
4	Мульча	м²	660,73
	Мульча (древесная щепа)	м²	34,04
	Геотекстиль Геоспан ТН40	м²	660,73
	Металлический борт	п.м.	306