



Игровая панель, артикул 4019



Технический паспорт изделия

КОПИЯ ВЕРНА

Основные сведения об изделии

- 1.1. Наименование Игровая панель, артикул изделия 4019.
- 1.2. Предприятие изготовитель ООО «Наш Двор», 623100, Россия, Свердловская область, г. Первоуральск, Васильево-Шайтанский тракт, 1
Телефон: +7 (343) 226-00-14
Сайт: nash-dvor.com
- 1.3. Дата выпуска 06 СЕН 2019 г
- 1.4. Для развитие мелкой моторики, логики и памяти. Панель отлично подходит как для индивидуальных, так и коллективных игр, в ходе которых дети приобретают ещё и социальные навыки.
- 1.5. Срок эксплуатации изделия не менее 3-х лет.

Технические данные изделия

- 2.1. Габаритные размеры изделия в установленном виде $1 \times 0,12 \times 0,11$ м
(длина \times ширина \times высота)
- 2.2. Масса изделия _____ кг

Гарантийные обязательства

Срок гарантии на изделие 12 месяцев с момента перехода прав собственности покупателю.

Гарантия не распространяется на нормальный износ, порезы или царапины, а также на повреждения, возникшие в результате удара или намеренной порчи изделия. Гарантия не действует, если изделие используется не по назначению.

Работы по гарантийному и пост гарантийному ремонту или замене изделия осуществляются региональными представителями.

Свидетельство о приёмке изделия

Игровая панель, артикул 4019, заводской номер 925159011 изготовлено согласно требованиям конструкторской документации признан годным к эксплуатации.

06 СЕН 2019

Дата выпуска _____ 20 ____ г

Ответственный Байнов А.З.



Инструкция по монтажу изделия

Монтаж изделия выполняется поэтапно в соответствии с указаниями приведенными ниже.


- Установку изделия необходимо выполнить с учетом габаритных размеров изделия. Размеры указаны в приложении "основные габаритные размеры".
- Произвести разметку и подготовить скважины в соответствии с приложением "схема скважин". Для устойчивого положения опорные элементы конструкции должны быть установлены в предварительно пробуренные скважины, размеры которых указаны в приложении "схема установки опоры". На дно скважины укладывается щебень фракцией 20-40мм.
- Произвести сборку изделия в соответствии с приложением "инструкция по сборке".
- Установить изделие в скважины и произвести выравнивание относительно уровня горизонта и по высоте.
- Выполнить заполнение скважин бетоном. Класс прочности бетона, не ниже В20. Эксплуатация изделия допускается не ранее трёх суток с момента заполнения скважин бетоном.



Комплектовочная ведомость (Синтетическое УПП)

Место	Артикул	Изображение	Размер	Кол-во	Масса	Примечание
Фанера						
01-001 1 шт 0 кг	0000.0000.1076 (4019)		970×590 мм	1	0	■ 5010 Игровой тактильная панель "Алфавит ENG"
Металл						
02-001 2 шт 0 кг	0000.0006.0000 (0000)		120×102×752 мм/мм/мм	2	6,1	закладные элементы
Стойки, балки						
03-001 2 шт 7 кг	4019.S001.0000		800 мм	2	7	с защитным колпачком
Метизы						
09-001 6 шт 3,7 кг	BF10.120.D603		M10/120 d/L	6	0,4	болт мебельный с квадратным подголовником, цинк DIN 603
	NF10.D6923		M10 d (подбор)	6	0,1	гайка шестигранный с фланцем, цинк DIN 6923
	S008.080		8/80 d/L	4	0,1	Винт самонар. 8x80 полусфер. с прессшайбой, TORX
	STP.0004		37 d	10	0,1	■ 9005 Колпачок M10 защитно-декор. Ø37мм
	STP.0005		27 d	10	0	■ 9005 Заглушка колпачка M10 защитно-декор. Ø27мм

Основные габаритные размеры



4019.0000.0000

(

Лист
1

**Схема установки опоры
0000.0006.0000, синтетическое покрытие площадки**

Н – толщина ударопоглощающего покрытия площадки





Схема установки опоры
0000.0006.0000 (песочница), синтетическое порытие площадки

H – толщина ударопоглощающего покрытия площадки



**Схема установки опоры
0000.0006.0000 (качели), синтетическое порывие площадки**

Н – толщина ударопоглощающего покрытия площадки





Схема скважин и монтажа стоек



4019.0000.0000

Лист
1

